


Sonderaktion Frühjahr/Sommer  
weberm<sub>t</sub> 2024



## Weber Rüttelstampfer SRV 620



1.969,-

8916121

### Technische Daten:

Gewicht:	<b>66 kg</b>
Stampffußbreite:	28 cm
Tiefenwirkung bis:	50 cm
Motor:	<b>4-Takt Honda-Benzin</b>
Leistung:	2,7 kW/3,7 PS

### 10 Plus-Punkte für den Stampfer SRV 620:


1. Ausgewogenes Laufverhalten und niedrige Hand-Arm-Vibrationen ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten.
2. Bewährtes, leistungsstarkes und langlebiges Stampfsystem.
3. Vier-Takt-Benzinmotore (Honda GXR 120) mit geringen Schadstoffemissionen.
4. Effektives, mehrstufiges Luftfiltersystem mit Zyklonvorabscheider schützt den Motor vor Verschmutzung.
5. Leitungs- und/oder Tankfilter reinigen den Kraftstoff.
6. Sicher vor Steinschlag geschützter Motor.
7. Stabiler und in sicherer Höhe angebrachter Faltenbalg.
8. Wartungsfreier Stampffuß.
9. Gashebel mit Raststufen reguliert die Stampfleistung.
10. Betriebsstundenzähler serienmäßig.




Heinrich Mebus GmbH & Co. KG • Landstraße 7 • 56218 Mülheim-Kärlich

[www.mebus.biz](http://www.mebus.biz) ☎ 02630 - 6086

Alle Preise zzgl. MwSt. - Unsere Angebote sind freibleibend. Gültig nur solange der Vorrat reicht.  
Die angegebene Leistung entspricht der maximalen Motorleistung.



**Sonderaktion Frühjahr/Sommer  
weberm<sub>t</sub> 2024**



## Weber Rüttelstampfer SRV 590



**1.969,-**

89170151

### Technische Daten:

Gewicht:	<b>62 kg</b>
Stampffußbreite:	28 cm
Hub bis:	64 cm
Motor:	<b>4-Takt Honda-Benzin</b>
Leistung:	2,7 kW/3,7 PS

### 10 Plus-Punkte für den Stampfer SRV 590:


1. Ausgewogenes Laufverhalten und niedrige Hand-Arm-Vibrationen ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten.
2. Langlebiges und leistungsstarkes Stampfsystem
3. Vier-Takt-Benzinmotore (Honda GXR 120) mit geringen Schadstoffemissionen.
4. Ölsensor prüft beim Start den Öldruck und verhindert bei Ölmenge den Motorstart.
5. Effektives, mehrstufiges Luftfiltersystem mit Zyklonvorabscheider schützt den Motor vor Verschmutzung.
6. Leitungs- und/oder Tankfilter reinigen den Kraftstoff.
7. Gashebel mit Raststufen für Vollgas, verminderte Drehzahl, Leerlauf und Motorstopp/Kraftstoffabspernung.
8. Wartungsfreier Stampffuß.
9. Einfacher Transport mit Tragegriffen und Rollen.
10. Betriebsstundenzähler serienmäßig.




**Heinrich Mebus GmbH & Co. KG • Landstraße 7 • 56218 Mülheim-Kärlich**

**www.mebus.biz ☎ 02630 - 6086**

Alle Preise zzgl. MwSt. - Unsere Angebote sind freibleibend. Gültig nur solange der Vorrat reicht.  
Die angegebene Leistung entspricht der maximalen Motorleistung.



**Sonderaktion Frühjahr/Sommer**  
**weberm** **2024**



## Weber Bodenverdichter CF 2 Hd



**1.529,-**

8691503

### Technische Daten:

Gewicht:	<b>83 kg</b>
Arbeitsbreite:	45 cm
Zentrifugalkraft:	15 kN
Motor:	<b>Honda GX 160 Benzin</b>
Leistung:	3,6 kW/4,9 PS

Fahrkarre, Wasserberieselung und Schutzmatte sind gegen Mehrpreis erhältlich.

Optimale Laufruhe und stabiles Schwingungsverhalten kennzeichnen die Vibrationsplatte CF 2. Einsatzgebiete: Verdichtungsaufgaben im Garten- und Landschaftsbau sowie Asphaltausbesserungsarbeiten.


- besonders schwingungsarmer Führungsbügel minimiert Hand-Arm-Vibrationen ( $< 2,5\text{m/s}^2$ )
- kompakte Abmessungen und klappbarer Führungsbügel vereinfachen den Transport
- Serienmäßiger Schutzrahmen - Schutz vor Beschädigungen




**Heinrich Mebus GmbH & Co. KG • Landstraße 7 • 56218 Mülheim-Kärlich**

**[www.mebus.biz](http://www.mebus.biz) ☎ 02630 - 6086**

Alle Preise zzgl. MwSt. - Unsere Angebote sind freibleibend. Gültig nur solange der Vorrat reicht. Die angegebene Leistung entspricht der maximalen Motorleistung.



**Sonderaktion Frühjahr/Sommer  
weberm<sub>t</sub> 2024**



## Weber Bodenverdichter CF 3 Hd



**1.725,-**

8691606

- Umlegbarer Führungsbügel für den kompakten Transport
- geschlossener Keilriemenschutz
- Fliehkraftkupplung
- Serienmäßiger Schutzrahmen  
Schutz vor Beschädigungen

### Technische Daten:

Gewicht:	<b>94 kg</b>
Arbeitsbreite:	50 cm
Zentrifugalkraft:	20 kN
Motor:	<b>Honda GX 160 Benzin</b>
Leistung:	3,6 kW/4,9 PS

Fahrkarre, Wasserberieselung und Schutzmatte sind gegen Mehrpreis erhältlich.


Die Vibrationsplatten der CF 3 Baureihe sind ideal für die Erd- und Asphaltverdichtung oder zum Abrütteln von Pflaster geeignet und somit universell im Garten und Landschaftsbau einsetzbar.




**Heinrich Mebus GmbH & Co. KG • Landstraße 7 • 56218 Mülheim-Kärlich**

**www.mebus.biz ☎ 02630 - 6086**

Alle Preise zzgl. MwSt. - Unsere Angebote sind freibleibend. Gültig nur solange der Vorrat reicht.  
Die angegebene Leistung entspricht der maximalen Motorleistung.



**Sonderaktion Frühjahr/Sommer  
weberm 2024**



## Weber Bodenverdichter CR 2



**3.899,-**

8692022

### Technische Daten:

Gewicht:	<b>156 kg</b>
Arbeitsbreite:	45 cm
Zentrifugalkraft:	25 kN
Motor:	<b>Hatz-Diesel</b>
Leistung:	3,4 kW/4,6 PS

Mit praktischer integrierter Fahrkarre!

Wasserberieselung und Schutzmatte sind gegen Mehrpreis erhältlich.

Allroundmaschine zum Verdichten kleinerer Flächen und fast allen Materialien im Erdbau. Rüttelt Verbundsteinpflaster ein und hinterlässt eine glatte Oberfläche auf Asphalt.

- mit Vor- und Rücklauf
- Stufenlose, hydraulische Umschaltung für präzises Arbeiten
- Drehzahlverstellung des Motors an der Führungsstange
- stabiler Rohrschutzrahmen zum Schutz vor Beschädigungen
- geringer Wartungsaufwand durch selbstspannende Fliehkraftkupplung
- große, feststehende Kranöse zur schnellen Verladung




**Heinrich Mebus GmbH & Co. KG • Landstraße 7 • 56218 Mülheim-Kärlich**


**[www.mebus.biz](http://www.mebus.biz) ☎ 02630 - 6086**

Alle Preise zzgl. MwSt. - Unsere Angebote sind freibleibend. Gültig nur solange der Vorrat reicht.  
Die angegebene Leistung entspricht der maximalen Motorleistung.





**Sonderaktion Frühjahr/Sommer  
weberm<sub>t</sub> 2024**



## Weber Bodenverdichter CR 3



**4.389,-**

8692031

### Technische Daten:

Gewicht:	<b>207 kg</b>
Arbeitsbreite:	50 cm
Zentrifugalkraft:	35 kN
Motor:	<b>Hatz-Diesel</b>
Leistung:	3,5 kW/4,8 PS

Fahrkarre, Anbauplatten und Schutzmatte sind gegen Mehrpreis erhältlich.

Hoher Bedienungskomfort, optimale Verdichtungsleistung und eine solide Qualität: Das sind die Anforderungen, die der Bodenverdichter CR 3 eindrucksvoll erfüllt.

- mit Vor- und Rücklauf
- Stufenlose, hydraulische Umschaltung für präzises Arbeiten
- Drehzahlverstellung des Motors an der Führungsstange
- stabiler Rohrschutzrahmen zum Schutz vor Beschädigungen
- geringer Wartungsaufwand durch selbstspannende Fliehkraftkupplung
- große, klappbare Kranöse zur schnellen Verladung



**Heinrich Mebus GmbH & Co. KG • Landstraße 7 • 56218 Mülheim-Kärlich**

**www.mebus.biz ☎ 02630 - 6086**

Alle Preise zzgl. MwSt. - Unsere Angebote sind freibleibend. Gültig nur solange der Vorrat reicht.  
Die angegebene Leistung entspricht der maximalen Motorleistung.